


La collaboration des pharmaciens dans la filière

Le groupe de travail

- Un groupe de 8 pharmaciens s'est constitué en 2005 pour réfléchir ensemble au rôle que peut jouer une officine dans un tel réseau
- Le groupe s'est étoffé en 2006 par la présence d'un médecin représentant le groupe expert du réseau diabétique

La filière Diabaide et la place du pharmacien


- La prise en charge réunissant 3 partenaires



La place du pharmacien d'officine?

- Dans le concept de la filière Diabaide la prise en charge de première ligne réunit le médecin traitant et le pharmacien autour du patient
- Au deuxième niveau, la cellule multidisciplinaire assurée par les spécialistes renforce la prise en charge

Questions du groupe de travail



- Quelles interventions peut offrir une officine?
- Comment intégrer ces interventions au quotidien?
- Comment collaborer en multidisciplinaire?
- Comment communiquer?

Interventions possibles en officine

- Tests d'évaluation
 - Glycémie (dépistage)
 - Tension artérielle
 - Poids, index corporel (BMI), tour de taille
- Formation
 - Utilisation d'un lecteur de glycémie
 - Techniques d'injection d'insuline
- Accompagnement du patient
 - Aide à la gestion du traitement
 - Semainier

Les interventions retenues


- Améliorer la prise du traitement en évaluant les connaissances du patient
- Améliorer la qualité de la mesure de la tension artérielle (en cours d'élaboration)
- La gestion du semainier (en cours de réflexion)

Interventions pour améliorer la prise du traitement

- Outil développé « Plan de traitement évalué avec le patient »
- Information des cabinets médicaux de la Côte en août 2006
- Phase test en officine durant le 1^{er} trimestre 2007
- Mise en route dès le 2^{ème} trimestre 2007

Circuit du « plan de traitement évalué avec le patient »

Le patient remplit le document en officine avec le pharmacien



Le pharmacien le fax au médecin traitant pour valider le traitement



Le médecin traitant vérifie le document et intervient auprès de son patient et du pharmacien s'il constate une erreur



« Le plan de traitement évalué avec le patient »



Plan de traitement évalué avec le patient le : _____

078 731 64 56
www.diabaide.ch

Concerne : Mme / M. _____

Né le : _____

Médicament	Matin	Midi	Soir	Au coucher	Repas			Indication
					Avant	Pendant	Après	

Médecin : _____ Tél: _____ Fax : _____
Pharmacie : _____ Tél: _____ Fax : _____

Fax de validation

Remarques / questions :

Faxé le : _____

Pharmacie : (Tampon et signature)

Validé le : _____
Médecin : (Tampon et signature)

- Erreur de gestion du traitement
 Signalée au patient le :

Le Plan de traitement s'utilise comme suit : 1° Le pharmacien complète le document avec le patient. 2° Le document est faxé au médecin traitant et le plan de traitement remis au patient. 3° Le médecin contrôle, valide les informations et faxe le document en retour au pharmacien.
En cas de doute lors de la délivrance du traitement, le pharmacien prend directement contact avec le médecin pour valider les informations.
En cas d'erreur lors du contrôle du document, le médecin contacte son patient, effectue une correction sur le plan de traitement et le faxe au pharmacien.

Le groupe de travail

- Mme Chatelain, pharmacienne
- Mme Rivier, pharmacienne
- M. Maeder, pharmacien
- Mme Berger, pharmacienne
- Mme Dessaulles, pharmacienne
- Mme Lapp, pharmacienne
- M. Reboh, pharmacien
- M. Hadid, pharmacien
- Mme Decrey, Dr med interniste
- Mme Steyaert, coordinatrice de la filière diabaide